

# atris

## Radius 32

Тип	подвесной
Размеры	Ø 32 см x В 32 см
Лампа	G4 5Вт



### Материалы

Металл шлифованная латунь  
шлифованная сталь

Провод черный  
белый

Плафон сатиновое стекло


### Кастомизация

Большинство наших изделий могут быть доработаны по индивидуальному заказу. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, пишите на [hello@atelieratris.ru](mailto:hello@atelieratris.ru)

### Уход

Металл не покрыт финишным слоем. Со временем медь и латунь будут менять свой облик, постепенно темнея и покрываясь патиной.

Прикосновение к металлу без перчаток может вызвать появление пятен в местах контакта.



# atris

## Radius 32

Артикулы

Модель	Металл	Финишная отделка	Провод	Длина провода
RAD32	BR латунь	1 шлифованная	BL черный	8 80 см
	ST сталь	2 полированная	WH белый	2 200 см
		3 матированная		5 500 см
		4 вороненая		
RAD32	BR	1	BL	8

**RAD32BR1BL8**

Латунь



Сталь



# atris

## Radius 40

Тип	подвесной
Размеры	Ø 40 см x В 40 см
Лампа	G4 5Вт



### Материалы

Металл шлифованная латунь  
шлифованная сталь

Провод черный  
белый

Плафон сатиновое стекло


### Кастомизация

Большинство наших изделий могут быть доработаны по индивидуальному заказу. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, пишите на [hello@atelieratris.ru](mailto:hello@atelieratris.ru)

### Уход

Металл не покрыт финишным слоем. Со временем медь и латунь будут менять свой облик, постепенно темнея и покрываясь патиной.

Прикосновение к металлу без перчаток может вызвать появление пятен в местах контакта.



# atris

## Radius 40

Артикулы

Модель	Металл	Финишная отделка	Провод	Длина провода
RAD40	BR латунь	1 шлифованная	BL черный	8 80 см
	ST сталь	2 полированная	WH белый	2 200 см
		3 матированная		5 500 см
		4 вороненая		
RAD40	BR	1	BL	8
<b>RAD40BR1BL8</b>				

Латунь



Сталь

